

FORMULARZ OFERTY

Dotyczy:

Wymiana podnośnika pionowego w konstrukcji osłonowej wraz z niezbędną wymianą istniejącego szybu w ramach remontu obiektu Fundacji DOM – siedziby Zakładu Aktywności Zawodowej, Warsztatu Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy w Opolu przy ul. Mielęckiego 4a

1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: **Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym**

Adres: ul. Karola Szymanowskiego 1, 45-724 Opole

Adres inwestycji: ul. A. Mielęckiego 4A, 45-115 Opole

Osoba do kontaktu: Jolanta Sztorc – Wiceprezes Zarządu Fundacji DOM

Tel.: 77 441 51 51, 606 422 291

e-mail: sekretariat@fundacja-dom.opole.pl

2. DANE WYKONAWCY

Nazwa firmy:

Adres:

NIP / REGON / KRS:

Osoba do kontaktu: Tel./e-mail:

3. PRZEDMIOT OFERTY

Nazwa zadania:

Wymiana podnośnika pionowego w konstrukcji osłonowej wraz z niezbędną wymianą istniejącego szybu - w ramach remontu obiektu Fundacji DOM – siedziby Zakładu Aktywności Zawodowej, Warsztatu Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy
Adres realizacji : ul. A. Mielęckiego 4a; 45-115 Opole

Zamówienie obejmuje:

- Demontaż i utylizacja obecnie zamontowanego urządzenia.
- Dostawę urządzenia do siedziby Zamawiającego.
- Montaż urządzenia u Zamawiającego z podłączeniem oraz uruchomieniem i instruktażem użytkownika.
- Przygotowanie dokumentacji techniczno- ruchowej urządzenia;
- Asystę uprawnionego pracownika podczas odbioru UDT.

4. PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZENIA

Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w Zaproszeniu do składania ofert oraz w „Standardach dostępności dla polityki spójności 2021-2027”.

Załącznik Nr 1

Parametr	Wymagania Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę
Typ urządzenia	Platforma pionowa do transportu osób z niepełnosprawnościami wraz z szybem	
Lokalizacja	Wewnątrz budynku, w miejscu istniejącego podnośnika	
Liczba przystanków	3 (piwnica, parter, I piętro)	
Udźwig	min. 400 kg	
Zasilanie	230 V	
Wysokość podnoszenia	ok. 6300 mm	
Wysokość nadszybia	ok. 2250 mm	
Wysokość podszybia	< 120 mm	
Wymiar podestu	min. 930 x 1700 mm	
Platforma / kabina	Podłoga antypoślizgowa, panel sterowania z przyciskami podświetlanymi i oznaczeniami Braille'a, oświetlenie	
Konstrukcja szybu	Oślonowy; konstrukcja aluminiowa, parter i piętro – trzy ściany z paneli szklanych; piwnica – istniejący szyb murowany	
Drzwi szybowe	Wychylne, otwierane i zamykane automatycznie	
Zgodność z dyrektywą maszynową 2006/42/WE + CE		TAK /NIE
Zgodność ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027		TAK/NIE

Uwagi / opis szczegółowy:

5. ZAKRES OFERTY – W CENIE

Demontaż i utylizacja starego urządzenia i szybu	TAK / NIE
Dostawa i montaż szybu	TAK / NIE
Dostawa i montaż urządzenia	TAK / NIE
Podłączenie oraz uruchomienie urządzenia. Instruktaż użytkownika.	TAK / NIE
Przygotowanie dokumentacji technicznej urządzenia	TAK / NIE
Zgłoszenie i udział w odbiorze UDT	TAK / NIE
Pomiary elektryczne i protokoły	TAK / NIE
Gwarancja na urządzenie minimum 24 m-ce	TAK / NIE
Gwarancja na szyb minimum 24 m-ce	TAK / NIE
Serwis gwarancyjny	TAK / NIE

6. ELEMENTY NIEOBJĘTE OFERTĄ

.....

7. TERMIN REALIZACJI

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia **najpóźniej do dnia 20.06.2026 r.**

8. CENA

Cena netto (zł)	
Cena brutto (zł)	

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany niniejszą ofertą przez okres **30 dni od upływu terminu składania ofert**.

11. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

Oświadczam, że:

1. Zapoznałem się z treścią Zaprośzenia do składania ofert Fundacji DOM i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.
2. Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone w Zaprośzeniu do składania ofert, w tym wymagania techniczne oraz standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
3. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
4. Zobowiązuję się do realizacji zamówienia w terminie wskazanym w Zaprośzeniu do składania ofert.
5. Oświadczam, że pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Miejscowość, data:

Podpis i pieczęć Wykonawcy: